Questionnaire COVID-19 T4

Introduction

Ce questionnaire est destiné à actualiser vos données de suivi concernant votre poids, votre situation par rapport à l'emploi, vos symptômes (en particulier d'éventuels symptômes persistants), tests et diagnostics liés à la COVID-19.

Que vous ayez ou non répondu aux premiers questionnaires sur COVID-19 (SAPRIS) les mois précédents, il est important que vous remplissiez ce questionnaire-ci.

Toute l'équipe NutriNet-Santé vous remercie vivement pour votre participation qui constitue un acte fort pour aider la recherche en santé publique, qui a plus que jamais besoin de votre implication dans ce contexte particulier.

Notre équipe n'est pas habilitée et n'est pas en mesure de répondre aux questions médicales que vous pouvez vous poser sur le Coronavirus. Si vous souhaitez des informations sur les mesures de prévention, les signes de la maladie, ce qu'il faut faire en cas de problème de santé, nous vous invitons à consulter le site https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses.
Si vous avez des symptômes, appelez votre médecin traitant ou le 15 si vous avez des difficultés respiratoires.
Plus d'informations sur https://maladiecoronavirus.fr

Poids

Avez-vous accès à une balance pour vous peser ?

Oui ○ Non

Quel est votre poids actuel ? ℹ

[ ] kg

A combien estimez-vous votre poids actuel ?

[ ] kg

Symptômes, diagnostic, test COVID-19

Depuis Janvier 2020, un médecin vous a-t-il dit que vous aviez eu le coronavirus (avec ou sans test) ?

Oui ○ Non ○ Vous ne savez pas

C'était :

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

N'oubliez pas de déclarer cet évènement dans votre espace santé !

Depuis Janvier 2020, avez-vous été testé(e) pour le coronavirus (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)?

Oui ○ Non

N'oubliez pas de déclarer cet évènement dans votre espace santé !

Combien de tests avez-vous réalisés (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé) ?

[ ]

Pour le test réalisé, merci d'indiquer les éléments suivants :

Test 1 (premier réalisé) :

Type de test :

Test sérologique (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)
Test RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé
Test antigénique avec prélèvement nasopharyngé
Test salivaire
Autre

Veuillez préciser : [ ]

Date du prélèvement pour ce test :

Résultat de votre test :

Positif
Négatif
Non interprétable
Vous n'avez pas encore le résultat

Prescrit par un médecin :

Oui ○ Non

Pour chaque test réalisé, merci d'indiquer les éléments suivants :

Test 1 (premier réalisé) :

Type de test :

Test sérologique (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)
Test RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé
Test antigénique avec prélèvement nasopharyngé
Test salivaire
Autre

Veuillez préciser : [ ]

Date du prélèvement pour ce test :

Résultat de votre test :

Positif
Négatif
Non interprétable
Vous n'avez pas encore le résultat

Prescrit par un médecin :

Oui ○ Non

Test 2 (deuxième réalisé) :

Type de test :

Test sérologique (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)
Test RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé
Test antigénique avec prélèvement nasopharyngé
Test salivaire
Autre

Veuillez préciser : [ ]

Date du prélèvement pour ce test :

Résultat de votre test :

Positif
Négatif
Non interprétable
Vous n'avez pas encore le résultat

Prescrit par un médecin :

Oui ○ Non

Pour chaque test réalisé, merci d'indiquer les éléments suivants (si vous avez réalisé plus de 3 tests, merci de renseigner le premier et les deux derniers) :

Test 1 (premier réalisé) :

Type de test :

Test sérologique (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)
Test RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé
Test antigénique avec prélèvement nasopharyngé
Test salivaire
Autre

Veuillez préciser : [ ]

Date du prélèvement pour ce test :

Résultat de votre test :

Positif
Négatif
Non interprétable
Vous n'avez pas encore le résultat

Prescrit par un médecin :

Oui ○ Non

Test 2 (avant dernier réalisé) :

Type de test :

Test sérologique (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)
Test RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé
Test antigénique avec prélèvement nasopharyngé
Test salivaire
Autre

Veuillez préciser : [ ]

Date du prélèvement pour ce test :

Résultat de votre test :

Positif
Négatif

Non interprétable
Vous n'avez pas encore le résultat

Prescrit par un médecin :

Oui ○ Non

Test 3 (dernier réalisé) :

Type de test :

Test sérologique (en dehors du test envoyé par NutriNet-Santé)
Test RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé
Test antigénique avec prélèvement nasopharyngé
Test salivaire
Autre

Veuillez préciser : [ ]

Date du prélèvement pour ce test :

[ ]

Résultat de votre test :

Positif
Négatif
Non interprétable
Vous n'avez pas encore le résultat

Prescrit par un médecin :

Oui ○ Non

Depuis Janvier 2020, avez-vous été hospitalisé(e) à cause de la COVID-19 ?

Oui ○ Non

C'était :

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Pendant combien de jours ?

[ ] jour(s)

Depuis Janvier 2020, avez-vous présenté l'un des symptômes suivants que vous n'avez pas habituellement ?

Fièvre ou sensation de fièvre ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Mal à la tête ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Fatigue inhabituelle ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Courbatures/douleurs musculaires ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Toux ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Difficultés respiratoires, essoufflement inhabituel ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Troubles du goût, ou de l'odorat ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Nausées / vomissements ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Diarrhée ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Douleurs thoraciques, oppression ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Troubles cutanés/dermatologiques (rougeurs, engelures, plaques persistantes sur les mains, les pieds ou le visage, etc.) ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Palpitations ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Mal au dos ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Douleurs articulaires (arthralgies, arthrite, etc.) ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Anomalie des nerfs du visage (paralysie faciale) ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Symptômes sensitifs (fourmillements, brûlures) ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Troubles de l'élocution ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Troubles de l'audition ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Constipations ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d’une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd’hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l’anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m’a pas expliqué l’origine de ces symptômes

Douleurs à l’estomac ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l’anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m’a pas expliqué l’origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d’une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd’hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Difficultés d'attention et/ou de concentration ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020

Entre le 16 mars et le 2 juin

Entre le 3 juin et le 31 août

Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre

Entre le 27 novembre et le 15 décembre

Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines

Entre 4 et 8 semaines

Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus

Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique

Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé

Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Vertiges ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Evanouissements, malaises ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre

Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Troubles du sommeil ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours
Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Autres douleurs ?

Oui ○ Non

Quel mois est-il apparu ?

Avant le 16 mars 2020
Entre le 16 mars et le 2 juin
Entre le 3 juin et le 31 août
Entre le 1er septembre et le 29 octobre
Entre le 29 octobre et le 27 novembre
Entre le 27 novembre et le 15 décembre
Depuis le 15 décembre

Attribuez-vous ce symptôme à une éventuelle infection au coronavirus ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Combien de temps environ a duré ce symptôme ?

Moins d'une journée
1 à 3 jours
4 à 7 jours
8 à 14 jours

Entre 2 et 4 semaines
Entre 4 et 8 semaines
Plus de 8 semaines

Ce symptôme est-il encore présent aujourd'hui ?

Oui ○ Non

Attribuez-vous ce symptôme persistant à la COVID-19 ?

Oui ○ Non ○ Je ne sais pas

Avez-vous consulté un médecin pour ce symptôme persistant ?

Oui ○ Non

Le médecin vous a dit :

Que ce symptôme était lié au coronavirus
Que ce symptôme était lié à du stress, de l'anxiété, un trouble dépressif ou un trouble psychosomatique
Que ce symptôme était lié à un autre problème de santé
Il ne m'a pas expliqué l'origine de ces symptômes

Depuis Janvier 2020, pensez-vous avoir été contaminé(e) à un moment donné par le coronavirus ?

Oui certainement
Oui peut-être
Non je ne pense pas vraiment
Non certainement pas
Vous n'en avez aucune idée

Vous pensez qu'il est probable que vous ayez attrapé le virus...

Suite au contact d'un de vos proches ?

Oui ○ Non ○ Vous n'en avez aucune idée

Sur votre lieu de travail ?

Oui ○ Non ○ Vous n'en avez aucune idée

Depuis Janvier 2020, parmi les proches qui partagent votre foyer, y en a-t-il...(plusieurs réponses possibles)

Qui ont été testés positifs au coronavirus
Qui ont eu des symptômes du coronavirus
Qui ont été hospitalisés pour le coronavirus
Qui sont décédés du coronavirus

Depuis Janvier 2020, dans votre entourage proche (famille, ami(e)s, collègues), connaissez-vous des personnes qui ne partagent pas votre foyer...(plusieurs réponses possibles)

Qui ont été testés positifs au coronavirus
Qui ont eu des symptômes du coronavirus
Qui ont été hospitalisés pour le coronavirus
Qui sont décédés du coronavirus

Symptômes physiques dans la vie quotidienne

Les questions suivantes portent sur vos pensées et sentiments associés à vos symptômes physiques (liés ou non à la COVID-19) et sur la manière de les traiter dans la vie quotidienne.

De manière générale, lorsque j'ai des symptômes physiques, je pense que ce sont des signes d'une maladie grave :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Je suis très inquiet(e) au sujet de ma santé :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Mes problèmes de santé me gênent dans la vie de tous les jours :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Je suis convaincu(e) que mes symptômes sont graves :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Mes symptômes me font peur :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Mes problèmes physiques m'occupent presque toute la journée :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Les autres personnes me disent que mes problèmes physiques ne sont pas graves :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Je crains que mes problèmes physiques ne s'arrêtent jamais :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Mes soucis au sujet de ma santé prennent mon énergie :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Je pense que les médecins ne prennent pas mes problèmes physiques au sérieux :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Je crains que mes symptômes physiques se poursuivent à l'avenir :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

En raison de mes problèmes physiques, j'ai peu de concentration pour d'autres choses :

Jamais ○ Rarement ○ Quelquefois ○ Souvent ○ Très souvent

Vie quotidienne

Actuellement, habitez-vous dans votre logement habituel, c'est-à-dire celui dans lequel vous vivez le plus souvent ?

Oui ○ Non

Entre juin et octobre, êtes-vous parti(e) en vacances ?

Oui, et sans tenir compte de l'épidémie de COVID-19

Oui, mais en les adaptant à cause de l'épidémie de COVID-19 (lieu, durée, etc.)

Non, car j'avais peur d'attraper la COVID-19

Non car j'avais peur de transmettre la COVID-19

Non, car j'avais ou quelqu'un de mon entourage avait, la COVID-19

Non, car je n'en avais pas les moyens financiers

Non, je n'en ai pas eu envie

Non, pour une autre raison

Entre juin et octobre, avez-vous revu des membres de votre famille, des ami(e)s, avec qui vous ne logez pas habituellement ?

Oui

Non, j'avais peur d'attraper la COVID-19

Non car j'avais peur de transmettre la COVID-19

Non, je n'en ai pas eu l'occasion

Non, je n'en ai pas eu envie

Non, pour une autre raison

Entre juin et octobre, avez-vous eu des activités de loisirs ou sociales (en club/association ou non, culte, sportives, promenades, etc.) ?

Oui

Non, j'avais peur d'attraper la COVID-19

Non car j'avais peur de transmettre la COVID-19

Non, je n'en ai pas eu l'occasion

Non, je n'en ai pas eu envie

Non, pour une autre raison

Entre juin et octobre, avez-vous fait vos courses habituelles (commerces alimentaires, pharmacie, banque, poste) ?

Oui

Non, j'avais peur d'attraper la COVID-19

Non car j'avais peur de transmettre la COVID-19

Non, je n'en ai pas eu l'occasion

Non, je n'en ai pas eu envie

Non, pour une autre raison

Entre juin et octobre, êtes-vous allé(e) dans des lieux publics (café, restaurant, parc, plage, shopping (hors commerces alimentaires), etc.) ?

Oui

Non, j'avais peur d'attraper la COVID-19

Non car j'avais peur de transmettre la COVID-19

Non, je n'en ai pas eu l'occasion

Non, je n'en ai pas eu envie

Non, pour une autre raison

Entre juin et octobre, avez-vous eu le sentiment d'avoir une vie « normale » ? (de A = Tout à fait à H = Pas du tout)

A ○ B ○ C ○ D ○ E ○ F ○ G ○ H

En ce moment, avez-vous le sentiment d'avoir une vie « normale » ? (de A = Tout à fait à H = Pas du tout)

A ○ B ○ C ○ D ○ E ○ F ○ G ○ H

Entre juin et octobre, aviez-vous retrouvé le même niveau d'aide à domicile ou de prise en charge médicale ou paramédicale (qu'elle soit extérieure ou à domicile) que celui que vous aviez avant le début de l'épidémie ?

Oui, totalement

Oui, en partie

Non

Non concerné(e), car je n'en ai pas besoin

Depuis le début du deuxième confinement (début novembre), votre aide à domicile ou votre prise en charge médicale ou paramédicale (qu'elle soit extérieure ou à domicile) a-t-elle été modifiée ?

Non, car je n'avais pas d'aide ou de prise en charge avant

Non, mon aide ou ma prise en charge n'a pas changé

Oui, mon aide ou ma prise en charge a diminué

Oui, mon aide ou ma prise en charge a augmenté

Oui, je n'ai plus d'aide ou de prise en charge

Depuis Janvier 2020, quel budget pensez-vous avoir dépensé pour votre foyer pour l'achat de matériel de protection (masques jetables ou en tissu, matériel de confection de masques, gel hydroalcoolique, etc.) ?

Moins de 10 euros

10-50 euros

50-100 euros

100-200 euros

200-500 euros

Plus de 500 euros

Actuellement, par mois, quel budget pensez-vous consacrer pour votre foyer à l'achat de matériel de protection (masques jetables ou en tissu, matériel de confection de masques, gel hydroalcoolique, etc.) ?

Moins de 10 euros

10-50 euros

50-100

50-100 euros
Plus de 100 euros

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu l'appendicite ?

Oui et j'ai été opéré(e) pour me faire retirer l'appendice
Oui et je n'ai pas été opéré(e)
Non

Situation actuelle par rapport à l'emploi

Actuellement, êtes-vous ? :

Etudiant(e), lycéen(ne), stagiaire, apprenti(e), etc.
En activité
En arrêt temporaire de travail pour cause de chômage technique ou partiel
En autorisation spéciale d'absence (sans télétravail)
En arrêt temporaire de travail pour cause d'arrêt maladie
En arrêt temporaire de travail pour cause de congé sans solde ou disponibilité
En arrêt temporaire de travail pour cause de congé maternité, paternité, d'adoption, parental
Demandeur d'emploi ou à la recherche d'un emploi
Retraité(e) ou retiré(e) des affaires
Vous ne travaillez pas pour raisons de santé (invalidité, maladie chronique, etc.)
Sans activité professionnelle

Actuellement :

Vous travaillez (ou étudiez) uniquement en dehors de votre domicile
Vous êtes en télétravail complet
Vous alternez télétravail et travail sur site hors de votre domicile
Vous êtes en congés

Actuellement :

Vous travaillez (ou étudiez) uniquement en dehors de votre domicile
Vous êtes en télétravail complet
Vous alternez télétravail et travail sur site hors de votre domicile
Vous êtes en congés

Quand vous pensez aux 12 prochains mois, quelle confiance avez-vous en votre situation professionnelle ? Vous êtes :

Très confiant(e)
Assez confiant(e)
Pas très confiant(e)
Pas confiant(e) du tout

Pensez-vous ?

Trouver un emploi assez rapidement
Ne pas trouver un emploi avant plusieurs semaines
Ne pas trouver un emploi avant plusieurs mois
Ne pas trouver un emploi

Quand vous pensez aux 12 prochains mois, quelle confiance avez-vous en votre situation financière ? Vous êtes :

Très confiant(e)
Assez confiant(e)
Pas très confiant(e)
Pas confiant(e) du tout

Aujourd'hui, que diriez-vous de la situation financière de votre foyer ?

Vous êtes à l’aise
Ça va
C'est juste
Il faut faire attention
Vous y arrivez difficilement
Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes (ou avoir recours au crédit à la consommation)

Substituts à la nicotine

Depuis le début de l’année, avez-vous utilisé des substituts à la nicotine ?

Oui quotidiennement ou très régulièrement
Oui de temps en temps
Non

Quels types de substituts nicotiniques avez-vous utilisés ? (plusieurs réponses possibles)

Patch
Comprimé
Inhaleur
Spray buccal
Gomme à mâcher

Indiquez le grammage de nicotine généralement utilisé :

milligramme(s) par jour

Commentaires (facultatifs)

Commentaires (Nombre de caractères restants : 150)